

Instortvoorzieningen



Hoofdstuk 7



Schroefhuls BSR-G

Schroefhuls uit buis met gat voor ankerstaaf of haarspeld.
Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering, RVS A2 en in RVS A4.

A-maat is de inschroefdiepte.



artikelnummer	type	lengte	A -maat	uitvoering
	BSR-G M10	50	20	EV
	BSR-G M12	60	23	EV
	BSR-G M12	70	30	EV
	BSR-G M16	70	25	EV
	BSR-G M16	80	25	EV
	BSR-G M16	100	32	EV
	BSR-G M16	120	45	EV
	BSR-G M20	100	40	EV
	BSR-G M20	120	40	EV
	BSR-G M24	120	50	EV
	BSR-G M30	150	70	EV
	BSR-G M8	50	20	RVS
	BSR-G M10	50	20	RVS
	BSR-G M12	60	25	RVS
	BSR-G M16	80	25	RVS
	BSR-G M16	100	25	RVS
	BSR-G M20	100	40	RVS
	BSR-G M24	120	50	RVS

Instortvoorzieningen - schroefhulzen



Schroefhuls BSR-F

Schroefhuls uit buis met gat voor ankerstaaf of haarspeld.

Voorzien van spijkerflens.

Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering en in RVS A4.

artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
	BSR-F M10	50	20	EV
	BSR-F M12	70	25	EV
	BSR-F M16	80	25	EV
	BSR-F M20	100	40	EV
	BSR-F M10	50	20	RVS A2
	BSR-F M12	60	25	RVS A2
	BSR-F M16	80	25	RVS A2
	BSR-F M20	100	40	RVS A2



Schroefhuls BSH-F

Schroefhuls uit elektrolytisch verzinkte buis met spijkerflens en afgebogen verankering.

artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
A006060	BSH-F M10	60	35	EV
A006061	BSH-F M12	70	40	EV
A006062	BSH-F M16	100	32	EV
A006063	BSH-F M20	100	40	EV



Schroefhuls BSH

Schroefhuls uit buis met afgebogen verankering.
Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering en in RVS A2.



artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
A006070	BSH M8	50	30	EV
A006071	BSH M10	60	35	EV
A006072	BSH M12	45	18	EV
A006073	BSH M12	70	40	EV
A006074	BSH M16	60	24	EV
A006075	BSH M16	100	32	EV
A006076	BSH M20	70	30	EV
A006077	BSH M20	100	35	EV
A006078	BSH M24	80	35	EV
A006140	BSH M8	50	30	RVS A2
A006141	BSH M10	60	35	RVS A2
A006142	BSH M12	70	40	RVS A2
A006143	BSH M16	100	32	RVS A2

Instortvoorzieningen - boutankers



Boutanker HB

Boutankers met elektrolytisch verzinkte of RVS-bus.
Bout is onverzinkt en kwaliteit 8.8.



artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	bus
A006200	HB M12	55	23	EV
A006201	HB M12	100	23	EV
A006202	HB M12	150	23	EV
A006203	HB M16	75	29	EV
A006204	HB M16	140	29	EV
A006205	HB M16	220	29	EV
A006206	HB M20	90	35	EV
A006207	HB M20	150	35	EV
A006208	HB M20	180	35	EV
A006209	HB M20	270	35	EV
A006210	HB M24	110	46	EV
A006211	HB M24	200	46	EV
A006212	HB M24	320	46	EV
A006213	HB M30	140	60	EV
A006300	HB M12	100	23	RVS A4
A006301	HB M12	150	23	RVS A4
A006302	HB M16	140	29	RVS A4
A006303	HB M16	220	29	RVS A4
A006304	HB M20	150	35	RVS A4
A006305	HB M20	180	35	RVS A4
A006306	HB M20	270	35	RVS A4



Boutanker HBR

Boutankers met plaat met elektrolytisch verzinkte of RVS-bus.
Bout en plaat zijn onverzinkt; bout is kwaliteit 8.8.



artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	bus
A006220	HB M12	55	23	EV
A006221	HB M16	75	29	EV
A006222	HB M20	90	35	EV
A006223	HB M24	110	46	EV
A006224	HB M30	140	60	EV
A006310	HB M12	55	23	RVS A4
A006311	HB M16	75	29	RVS A4
A006312	HB M20	90	35	RVS A4
A006313	HB M24	110	46	RVS A4
A006314	HB M30	140	60	RVS A4


Instortvoorzieningen - montage



Afsluitdop

Uit kunststof. Voorkomt dat het cementwater in het draadgedeelte van stekankers, boutankers en schroefhulzen loopt.

artikelnummer	type	afmeting
	Afsluitdop M10	M10
	Afsluitdop M12	M12
	Afsluitdop M16	M16
	Afsluitdop M20	M20
	Afsluitdop M24	M24
	Afsluitdop M32	M32
	Afsluitdop M42	M42



Breekpen

Kunststof breekpen voor montage van schroefhulzen of boutankers in bekisting.


artikelnummer	type	afmeting	boormaat	verpakt per
	Breekpen M10	M10	11	100
	Breekpen M12	M12	11	100
	Breekpen M16	M16	17	100
	Breekpen M20	M20	17	100
	Breekpen M24	M24	17	100



Stelnippel

Schroefnippel voor montage van stekankers of boutankers op bekisting. Door de kleinere binnendraad volstaan kleinere bevestigingsbouten en daarmee kleinere gaten in de bekisting.


artikelnummer	type	uitwendig	inwendig
	SN M16/KO10	M16	KO10
	SN M20/KO10	M20	KO10
	SN M24/KO10	M24	KO10
	SN M30/KO10	M30	KO10
	SN M36/KO10	M36	KO10
	SN M42/KO10	M42	KO10
	SN M12/M6	M12	M6
	SN M16/M8	M16	M8
	SN M20/M8	M20	M8
	SN M24/M10	M24	M10
	SN M30/M10	M30	M10
	SN M36/M10	M36	M10
	SN M42/M10	M42	M10
	SN M48/M16	M48	M16



Spijkerplaat 2

Spijkerplaat voor het bevestigen van schroefhulzen, ankers etc. aan de bekisting. Zorgt voor een verdieping van 2 mm in het beton. Diameter flens is $\varnothing 50$ mm.

artikelnummer	type	afmeting
	Spijkerplaat 2-M12	M12
	Spijkerplaat 2-M16	M16
	Spijkerplaat 2-M20	M20
	Spijkerplaat 2-M24	M24



Spijkerplaat 10

Spijkerplaat voor het bevestigen van schroefhulzen, ankers etc. aan de bekisting. Zorgt voor een verdieping van 10 mm in het beton.

artikelnummer	type	afmeting
	Spijkerplaat 10-M8	M8
	Spijkerplaat 10-M10	M10
	Spijkerplaat 10-M12	M12
	Spijkerplaat 10-M16	M16
	Spijkerplaat 10-M20	M20
	Spijkerplaat 10-M24	M24
	Spijkerplaat 10-M30	M30
	Spijkerplaat 10-M36	M36
	Spijkerplaat 10-M42	M42
	Spijkerplaat 10-M52	M52