RIJNCO.NL
RUWBOUW GROOTHANDEL

Dekkingsafstandhouders



Hoofdstuk 4

Dekkingafstandhouders – beton



Stelblok 100 / 100

Voor gebruik op isolatieplaten, schuimbeton, folie, verdicht zand-pakket en isolatiebekisting. Levering in big-bags met 4 hijslussen.
Verbruik 3 tot 4 stuks per m2.
Alleen voor toepassing bij milieuklasse XC1.

artikelnummer	type	dekking	afmeting	verpakt/st.	gewicht p/bag
3821171030	SB 30	30	100 x 100	1.000	720 kg
3821171035	SB 35	35	100 x 100	1.000	840 kg
3821171040	SB 40	40	100 x 100	1.000	960 kg
3821191055	SB 55	55	100 x 100	1.000	1120 kg
3821191060	SB 60	60	100 x 100	750	1080 kg
3821191070	SB 70	70	100 x 100	750	1260 kg
3821191075	SB 75	75	100 x 100	750	1350 kg
3821191100	SB 100	100	100 x 100	750	1800 kg



Stelrib

Betonnen afstandhouder voor vloerwapening. Levering op pallets.
Voorzien van KOMO-certificaat en geschikt voor alle milieuklassen.


artikelnummer	type	dekking	afmeting	verpakt/st.	gewicht
3822174030	Stelrib kort	30	180 x 30	2.480	0,410
3821174040	Stelrib kort	40	180 x 50	1.440	1,350
3821174045	Stelrib kort	45	150 x 45	1.440	0,666
3821174050	Stelrib kort	50	180 x 40	1.440	0,752
3822170025	Stelrib lang	25	230 x 45	1.920	0,532
3821170030	Stelrib lang	30	230 x 45	1.920	0,624
3821170035	Stelrib lang	35	230 x 45	1.600	0,736
3821170040	Stelrib lang	40	230 x 45	1.280	0,908
3821170050	Stelrib lang	50	230 x 45	720	1,112
3821170055	Stelrib lang	55	230 x 40	720	1,160
3821170060	Stelrib lang	60	230 x 50	540	1,946
3821170065	Stelrib lang	65	230 x 50	720	1,612
3821170070	Stelrib lang	70	230 x 80	200	5,500
3821170100	Stelrib lang	100	230 x 80	250	4,014



Mortelblokje vlak met draad

Afstandhouder uit gietbeton ten behoeve van wandwapening.
Voorzien van vlakke voet en binddraad.

artikelnummer	type	dekking	st/zak	st/pallet
3820020025	Mortelblokje vlak met draad 25	25	400	12.800
3820020030	Mortelblokje vlak met draad 30	30	300	9.600
3820020035	Mortelblokje vlak met draad 35	35	190	6.080
3820020040	Mortelblokje vlak met draad 40	40	190	6.080
3820020050	Mortelblokje vlak met draad 50	50	126	4.032
3820020060	Mortelblokje vlak met draad 60	60	112	3.584
3820020075	Mortelblokje vlak met draad 75	75	100	3.200



Mortelblokje met dubbele klem

Afstandhouder uit gietbeton ten behoeve van wandwapening.
Voorzien van vlakke voet en 2 kunststof klemmen. Voor wapening t/m 14 mm.

artikelnummer	type	dekking	st/zak	st/pallet
3820055015	Mortelblokje dubbele klem 20	20	400	12.800
3820055025	Mortelblokje dubbele klem 25	25	300	9.600
3820055030	Mortelblokje dubbele klem 30	30	300	9.600



Mortelblokje met kruis klem

Afstandhouder uit gietbeton ten behoeve van wandwapening.
Voorzien van vlakke voet en kruis klem. Voor wapening t/m 25 mm.

artikelnummer	type	dekking	st/zak	st/pallet
3820035035	Mortelblokje kruis klem 35	35	190	6.080
3820035040	Mortelblokje kruis klem 40	40	190	6.080
3820035050	Mortelblokje kruis klem 50	50	126	4.032
3820035060	Mortelblokje kruis klem 60	60	112	3.584
3820035075	Mortelblokje kruis klem 75	75	100	3.200

Dekkingafstandhouders – beton



Steltegel

Afstandhouder uit gietbeton ten behoeve van vloerwapening.
Tapse uitvoering .

artikelnummer	type	dekking	afmeting	st/zak	st/pallet
3821110020	Steltegel 20	20	60 x 50	250	8000
3821110025	Steltegel 25	25	80 x 60	100	3200
3821110030	Steltegel 30	30	80 x 60	100	3200
3821110035	Steltegel 35	35	75 x 55	84	2688
3821110040	Steltegel 40	40	100 x 60	56	1792
3821110050	Steltegel 50	50	100 x 60	56	1792
3821110060	Steltegel 60	60	100 x 60	32	1024
3821110070	Steltegel 70	70	110 x 65	32	1024



Steltegel met draad

Afstandhouder uit gietbeton ten behoeve van vloerwapening.
Tapse uitvoering. Voorzien van binddraad.

artikelnummer	type	dekking	afmeting	st/zak	st/pallet
3821120020	Steltegel met draad 20	20	60 x 50	250	8000
3821120025	Steltegel met draad 25	25	80 x 60	100	3200
3821120030	Steltegel met draad 30	30	80 x 60	100	3200
3821120035	Steltegel met draad 35	35	75 x 55	84	2688
3821120040	Steltegel met draad 40	40	100 x 60	56	1792
3821120050	Steltegel met draad 50	50	100 x 60	56	1792
3821120060	Steltegel met draad 60	60	100 x 60	32	1024
3821120070	Steltegel met draad 70	70	110 x 65	32	1024

Dekkingafstandhouders – vezelbeton



Vezelbeton strip FBD

Driekantige vezelbetonstrip met een lengte van een meter.
Verbruik 1 stuks per m2.

artikelnummer	type	dekking	lengte	verpakt /st.
3830501020	FBD 20	20	1000	1500
3830501025	FBD 25	25	1000	1000
3830501030	FBD 30	30	1000	750
3830501035	FBD 35	35	1000	600
3830501040	FBD 40	40	1000	400
3830501045	FBD 45	45	1000	300
3830501050	FBD 50	50	1000	250
3830501055	FBD 55	55	1000	250
3830501060	FBD 60	60	1000	250
3830501070	FBD 70	70	1000	175



Vezelbeton strip FBV

Vierkantige vezelbetonstrip met een lengte van een meter.
Verbruik 1 stuks per m2.
Kortere lengtes op aanvraag leverbaar.

artikelnummer	type	dekking	lengte	verpakt /st.
3830509030	FBV 30	30	1000	500
3830509035	FBV 35	35	1000	400
3830509040	FBV 40	40	1000	250
3830509045	FBV 45	45	1000	250
3830509050	FBV 50	50	1000	200
3830509055	FBV 55	55	1000	175
3830509060	FBV 60	60	1000	125
3830509070	FBV 70	70	1000	100

Dekkingafstandhouders – vezelbeton



Vezelbeton FBS

Slangvormige vezelbetonstrip met een lengte van 800 of 1000 mm. Verbruik 1,2 stuks per m2 bij lengte 800 mm. Verbruik 1 stuks per m2 bij lengte 1000 mm.

artikelnummer	type	dekking	lengte	verpakt/ st.
3830508030	FBS 30	30	1000	1250
3830508035	FBS 35	35	1000	1000
3830508040	FBS 40	40	1000	750
3830508045	FBS 45	45	1000	600
3830508050	FBS 50	50	1000	600
3830508055	FBS 55	55	1000	500
3830508060	FBS 60	60	1000	400
3830507030	FBS 30	30	800	1500
3830507035	FBS 35	35	800	1250
3830507040	FBS 40	40	800	1000
3830507045	FBS 45	45	800	750
3830507050	FBS 50	50	800	600
3830507055	FBS 55	55	800	500
3830507060	FBS 60	60	800	500

Dekkingafstandhouders – vezelbeton



Vezelbeton FBSN

Slangvormige vezelbetonstrip voorzien van noppen. Lengte 800 of 1000 mm. Verbruik 1,2 stuks per m2 bij lengte 800 mm.
Verbruik 1 stuks per m2 bij lengte 1000 mm.

artikelnummer	type	dekking	lengte	verpakt/st.
3830506030	FBSN 30	30	1000	1250
3830506035	FBSN 35	35	1000	1000
3830506040	FBSN 40	40	1000	750
3830506045	FBSN 45	45	1000	600
3830506050	FBSN 50	50	1000	600
3830506055	FBSN 55	55	1000	500
3830506060	FBSN 60	60	1000	400
3830505030	FBSN 30	30	800	1500
3830505035	FBSN 35	35	800	1250
3830505040	FBSN 40	40	800	1000
3830505045	FBSN 45	45	800	750
3830505050	FBSN 50	50	800	600
3830505055	FBSN 55	55	800	500
3830505060	FBSN 60	60	800	500

Dekkingafstandhouders – kunststof lijnafstandhouders



Lange lijs

Kunststof strip-afstandhouder voor toepassing op een harde ondergrond (betonnen werkvloer, stalen- of houten bekisting) met een lengte van 2 meter. Grote sparingen aan de zijkanten voor een goede betondoorvoer. In stukken van 500 mm toepassen om mogelijke scheurvorming te voorkomen. Aanbrengen met een h.o.h.-afstand van 700 mm. Getest conform Deutsche Beton Verein "Abstandhalter" DBV-c-L2/F/T/A.

artikelnummer	type	dekking	verpakt / m1	pallet/ m1
3810100015	Lange lijs	15	100	6600
3810100020	Lange lijs	20	100	6300
3810100025	Lange lijs	25	100	4900
3810100030	Lange lijs	30	100	4200
3810100035	Lange lijs	35	60	3600
3810100040	Lange lijs	40	60	2400
3810100045	Lange lijs	45	60	1440
3810120050	Lange lijs	50	60	1680




Lange lijs ISO

Kunststof strip-afstandhouder voor toepassing op een zachte ondergrond (EPS, verdicht zandpakket en isolatieplaten) met een lengte van 2 meter. In stukken van 500 mm toepassen om mogelijke scheurvorming te voorkomen. Aanbrengen met een h.o.h.-afstand van 700 mm. Getest conform Deutsche Beton Verein "Abstandhalter" DBV-c-L2/F/T/A.

artikelnummer	type	dekking	verpakt / m1	pallet / m1
3810220015	Lange lijs ISO	15	100	6600
3810220020	Lange lijs ISO	20	100	6300
3810220025	Lange lijs ISO	25	100	4900
3810220030	Lange lijs ISO	30	100	4200
3810220035	Lange lijs ISO	35	60	3600
3810220040	Lange lijs ISO	40	60	2400
3810220045	Lange lijs ISO	45	60	1440
3810220050	Lange lijs ISO	50	60	1680

Dekkingafstandhouders – kunststof lijnafstandhouders




Multifix

Kunststof strip-afstandhouder voor toepassing op een stalen- of houten bekisting. met een lengte van 1 meter. In stukken van 500 mm deelbaar. In zeer stabiele uitvoering. Aanbrengen met een h.o.h.-afstand van 700 mm. Getest conform Deutsche Beton Verein "Abstandhalter" DBV-c-L2/F/T/A.

artikelnummer	type	dekking	verpakt / m1	pallet / m1
3810441015	Multifix	15	20	3072
3810441020	Multifix	20	20	3520
3810441025	Multifix	25	20	3520
3810441030	Multifix	30	20	3200
3810441035	Multifix	35	20	3200
3810441040	Multifix	40	20	3200
3810441045	Multifix	45	20	3200
3810441050	Multifix	50	20	3200


Dekkingafstandhouders – kunststof wand - vloerafstandhouders



Ring afstandhouder t/m ø12

Universele kunststof afstandhouder voor verschillende wapenings-diameters tot en met ø12 mm. Getest conform Deutsche Beton Verein "Abstandhalter" DBV-c-L2/F/T/A.

artikelnummer	type	dekking	verpakt /st.	pallet /st.
3810001015	Ring 10/15	15	1.000	60.000
3810001020	Ring 12/20	20	1.000	50.000
3810001025	Ring 12/25	25	500	30.000
3810001030	Ring 12/30	30	500	20.000
3810001035	Ring 12/35	35	200	12.000
3810001040	Ring 12/40	40	125	10.000
3810001050	Ring 12/50	50	100	5.000



Ring afstandhouder t/m ø20

Universele kunststof afstandhouder voor verschillende wapenings-diameters tot en met ø20 mm. Getest conform Deutsche Beton Verein "Abstandhalter" DBV-c-L2/F/T/A.

artikelnummer	type	dekking	verpakt/st.	pallet/st.
3810002020	Ring 20/20	20	2.000	40.000
3810002025	Ring 20/25	25	1.000	35.000
3810002030	Ring 20/30	30	1.000	20.000
3810002035	Ring 20/35	35	1.000	18.000
3810002040	Ring 20/40	40	500	14.000
3810002050	Ring 20/50	50	500	8.000

Dekkingafstandhouders – kunststof wand - vloerafstandhouders




Duo net-afstandhouder

Afstandhouder voor betonwanden met een dubbel wapenings-net. Compleet gemonteerd met kunststof dekkingsdopjes voor wapening tot en met ø12 mm. Standaard afmetingen in de tabel, andere afmetingen en dekkingen op aanvraag.

artikelnummer	type	wanddikte	dekking	verpakt/st.	pallet/st.
3810015200	Duo 15/200	200	15	100	5.000
3810015250	Duo 15/250	250	15	100	5.000
3810015300	Duo 15/300	300	15	100	5.000
3810015350	Duo 15/350	350	15	100	5.000
3810020200	Duo 20/200	200	20	100	5.000
3810020250	Duo 20/250	250	20	100	5.000
3810020300	Duo 20/300	300	20	100	5.000
3810020350	Duo 20/350	350	20	100	5.000
3810025200	Duo 25/200	200	25	100	5.000
3810025250	Duo 25/250	250	25	100	5.000
3810025300	Duo 25/300	300	25	100	5.000
3810025350	Duo 25/350	350	25	100	5.000
3810030200	Duo 30/200	200	30	100	5.000
3810030250	Duo 30/250	250	30	100	5.000
3810030300	Duo 30/300	300	30	100	5.000
3810030350	Duo 30/350	350	30	100	5.000

Dekkingafstandhouders – kunststof wandafstandhouders



Stekeind afstandhouder

Dekkingsafstandhouder voor op de uiteinden van wapeningsstaven en netten.

artikelnummer	type	dekking	verpakt /st.	gewicht
3810090825	Stekeind afstandhouder 8/25	25	1.000	0,001
3810090830	Stekeind afstandhouder 8/30	30	1.000	0,001
3810091625	Stekeind afstandhouder 16/25	25	1.000	0,003
3810091630	Stekeind afstandhouder 16/30	30	1.000	0,003



ASKP vloer afstandhouder

Materiaal PE. Met grote grondplaat voor toepassing op zachte ondergronden of isolatiemateriaal.

artikelnummer	type	dekking	verpakt /st.	gewicht
3810042415	ASKP	15	1.000	0,006
3810042420	ASKP	20	1.000	0,007
3810042430	ASKP	30	500	0,008
3810042435	ASKP	35	250	0,007
3810042440	ASKP	40	250	0,009