

Instortvoorzieningen



Hoofdstuk 7



Schroefhuls BSR-G

Schroefhuls uit buis met gat voor ankerstaaf of haarspeld.
Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering, RVS A2 en in RVS A4.

A-maat is de inschroefdiepte.



artikelnummer	type	lengte	A -maat	uitvoering
7810111060	BSR-G M10	60	20	EV
7810112060	BSR-G M12	60	23	EV
7810113080	BSR-G M16	80	25	EV
7810113100	BSR-G M16	100	32	EV
7810113120	BSR-G M16	120	45	EV
7810114100	BSR-G M20	100	40	EV
7810114120	BSR-G M20	120	40	EV
7810115120	BSR-G M24	120	50	EV
7810300050	BSR-G M8	50	20	RVS
7810311050	BSR-G M10	50	20	RVS
7810312060	BSR-G M12	60	25	RVS
7810313080	BSR-G M16	80	25	RVS
7810313100	BSR-G M16	100	25	RVS
7810314100	BSR-G M20	100	40	RVS
7810314120	BSR-G M24	120	50	RVS

Instortvoorzieningen - schroefhulzen



Schroefhuls BSR-F

Schroefhuls uit buis met gat voor ankerstaaf of haarspeld.

Voorzien van spijkerflens.

Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering en in RVS A2.

artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
7810131060	BSR-F M10	60	24	EV
7810132070	BSR-F M12	70	25	EV
7810133080	BSR-F M16	80	25	EV
7810134100	BSR-F M20	100	40	EV
7810135120	BSR-F M24	120	55	EV
7810331050	BSR-F M10	50	20	RVS A2
7810332060	BSR-F M12	60	25	RVS A2
7810333080	BSR-F M16	80	25	RVS A2
7810333100	BSR-F M16	100	28	RVS A2
7810334100	BSR-F M20	100	40	RVS A2



Schroefhuls BSH-F

Schroefhuls uit elektrolytisch verzinkte buis met spijkerflens en afgebogen verankering.

artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
7810161060	BSH-F M10	60	35	EV
7810162070	BSH-F M12	70	40	EV
7810163060	BSH-F M16	100	32	EV
7810164100	BSH-F M20	100	40	EV



Schroefhuls BSH

Schroefhuls uit buis met afgebogen verankering.
Leverbaar in elektrolytisch verzinkte uitvoering en in RVS A2.



artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	uitvoering
7810150050	BSH M8	50	30	EV
7810151060	BSH M10	60	35	EV
7810152045	BSH M12	45	18	EV
7810152070	BSH M12	70	40	EV
7810153060	BSH M16	60	24	EV
7810153100	BSH M16	100	32	EV
7810154070	BSH M20	70	30	EV
7810154100	BSH M20	100	35	EV
7810155080	BSH M24	80	35	EV
7810350050	BSH M8	50	30	RVS A2
7810351060	BSH M10	60	35	RVS A2
7810352070	BSH M12	70	40	RVS A2
7810353100	BSH M16	100	32	RVS A2

Instortvoorzieningen - boutankers



Boutanker HB

Boutankers met elektrolytisch verzinkte, thermisch verzinkte of RVS-bus.

Bout is onverzinkt en kwaliteit 8.8.



artikelnummer	type	lengte	Inschroefdiepte	bus
7810782055	HB M12	55	23	EV
7810712100	HB M12	100	23	EV
7810712150	HB M12	150	23	EV
7810783075	HB M16	75	29	EV
7810713140	HB M16	140	29	EV
7810713220	HB M16	220	29	EV
7810784090	HB M20	90	35	EV
7810714150	HB M20	150	35	EV
7810714180	HB M20	180	35	EV
7810714270	HB M20	270	35	EV
7810715200	HB M24	200	46	EV
7810715320	HB M24	320	46	EV
7810646140	HB M30	240	60	EV
7810812100	HB M12	100	23	RVS A4
7810812150	HB M12	150	23	RVS A4
7810816140	HB M16	140	29	RVS A4
7810816220	HB M16	220	29	RVS A4
7810820150	HB M20	150	35	RVS A4
7810820180	HB M20	180	35	RVS A4
7810820270	HB M20	270	35	RVS A4
7810712100	HB M12	100	23	TV
7810712150	HB M12	150	23	TV
7810713140	HB M16	140	29	TV
7810713220	HB M16	220	29	TV
7810714150	HB M20	150	35	TV
7810714180	HB M20	180	35	TV
7810714270	HB M20	270	35	TV



Boutanker HBR

Boutankers met plaat met elektrolytische verzinkte, thermisch verzinkte of RVS-bus.

Bout en plaat zijn onverzinkt; bout is kwaliteit 8.8.



artikelnummer	type	lengte	inschroefdiepte	bus
7810642055	HBR M12	55	23	EV
7810643075	HBR M16	75	29	EV
7810644090	HBR M20	90	35	EV
7810645110	HBR M24	110	46	EV
7810645140	HBR M30	140	60	EV
7810742055	HBR M12	55	23	TV
7810743075	HBR M16	75	29	TV
7810744090	HBR M20	90	35	TV
7810745110	HBR M24	110	46	TV
7810746140	HBR M30	140	60	TV
7810842055	HBR M12	55	23	RVS A4
7810843075	HBR M16	75	29	RVS A4
7810844090	HBR M20	90	35	RVS A4
7810845110	HBR M24	110	46	RVS A4
7810846140	HBR M30	140	60	RVS A4